

Infrastrutture di ricarica EV

Offerta sistema di ricarica EV – DKC 2026

Soluzioni hardware e software per la mobilità aziendale.



Ecosistema Axpo Energy Solutions

Soluzioni per ogni applicazione.

Axpo Energy Solutions propone sistemi di ricarica adatti ad ambienti residenziali, luoghi pubblici del terziario e ricariche aziendali/private.

Mobilità indipendente e sostenibile come elemento di fidelizzazione della clientela e arricchimento dell'immagine aziendale.



✓ **Hardware:**
Wallbox
(a muro/supporto)
e Colonnine

✓ **Compatibilità:**
Presa Tipo 2
Universale

✓ **Intelligence:**
Gestione Remota
Integrata

Specifiche tecniche hardware



Flessibilità

Grado di Protezione IP54 per installazione interno ed esterno.

Potenza

Ricarica monofase o trifase da 7.4 kW a 22 kW con modulazione a step di 0.1 kW.

Connettività

Ethernet, Modbus, Wi-fi e integrazione con Portale energy.

Sicurezza

Funzione PWN con controllo continuo stato conduttore PE e protezione DC Leak 6 mA interna.

Accesso

Autenticazione e attivazione tramite riconoscimento scheda RFID.

Interfaccia


LED di segnalazione semplificati, vano terminali dedicato.

Scalabilità

Predisposizione per gestione dinamica e bilanciamento carichi.

Portale Energy: gestione e controllo

Piattaforma WebApp & Dashboard inclusa per una gestione totale.



Nella sezione del Portale Energy riservata agli utenti sono presenti le maggiori interazioni disponibili: dal semplice monitoraggio degli impianti presso le proprie sedi, alla gestione della flotta aziendale e, per finire, agli accessi dei sotto utenti.

Avvio e Arresto della sezione di ricarica e regolazione statica della massima potenza erogabile dal dispositivo di ricarica.

Rappresentazione grafica dei dati delle ricariche con possibilità di selezione temporale, due settimane, ultimo mese, 6 mesi e Anno, ed esportabile in formato CSV.

Elenco delle transazioni effettuate dal dispositivo di ricarica, riferite alla singola scheda RFID con inizio, termine, durata della ricarica e relativo costo e potenza erogata.



Rendicontazione:
Analisi consumi ed export transazioni (.xlsx/.csv).



Gestione Flotta:
Gestione card RFID e dati veicoli.




Notifiche: Avvisi tramite email e/o Telegram.



Monitoraggio Real-Time:
Status degli impianti e potenza erogata.



Comando Remoto:
Start/Stop sessione e regolazione potenza.



Possibilità di una gestione personalizzata attraverso le funzioni:

- Creazione di un sotto Utente.
- Attribuzione delle RFID Card e relativa gestione.
- Inserimento veicoli con dati nominali di consumo per rilevare i km ricaricati.
- Gestione delle varie tariffe energetiche per la rilevazione dei costi di ricarica.
- Gestione del bilanciamento del carico.

Rendicontazione delle ricariche con possibilità di selezione per impianto, per dispositivi di ricarica, per RFID Card, per nominativo Utente o per l'intero elenco completo dei siti. La rendicontazione è selezionabile in un intervallo temporale ed esportabile su file in formato ~~xlsx~~ **xlsx**.

Start	End	Duration	Energy (kWh)	Cost	Card name	User name	Nickname	MAC idB	Plant
06/06/2023 08:06	07/06/2023 16:44	1h 35m 40s	15.34	9.54	Tesoro_345_KiaNiro	R2	192.168.1.53	04.91.62.41.50.39	[OK] Bellinago
12/06/2023 21:25	13/06/2023 07:17	10h 20m 10s	17.76	4.80	Tesoro_345_KiaNiro	R2	192.168.1.53	04.91.62.41.50.39	[OK] Bellinago
14/06/2023 19:13	15/06/2023 13:40	18h 12m 45s	49.69	14.42	Tesoro_345_KiaNiro	R2	192.168.1.53	04.91.62.41.50.39	[OK] Bellinago
20/06/2023 19:21	21/06/2023 09:54	12h 21m 09s	18.22	4.92	Tesoro_345_KiaNiro	R2	192.168.1.53	04.91.62.41.50.39	[OK] Bellinago
23/06/2023 08:52	25/06/2023 13:37	2d 5h 5s	5.62	1.52	Tesoro_345_KiaNiro	R2	192.168.1.53	04.91.62.41.50.39	[OK] Bellinago

Elenco delle Notifiche delle ricariche con possibilità di selezione temporale, due settimane, ultimo mese, 6 mesi e Anno, ed ricezione tramite email e/o messaggio Telegram.

Proposta commerciale per San Giulio



Wallbox 7 kW (Monofase)

codice: EC7SCOM

890,00 €



Wallbox 22 kW (Trifase)

codice: EC22SCOM

1.000,00 €



Colonnina 22 kW (Trifase, Doppia presa)

codice: ECD22SSTD

Prot. interne magnetotermico + differenziale

3.750,00 €

Accessori

- Piedistallo WB singola: 342,00 € • Piedistallo WB doppia: 405,00 € • Tessere RFID (9x): 45,00 €

INCLUSO: Portale Energy, trasporto in sito, 3x Tessere RFID per dispositivo.

Esclusioni: IVA di legge, installazione. Garanzia: 2 anni.



Contatti

Axpo Energy Solutions Italia S.p.A.

Via XII Ottobre 1 | 16100 Genova

marcello.mazzieri@axpo.com

I prezzi qui esposti non sono vincolati alla firma del contratto di compravendita e sono soggetti a conferma da parte di Axpo Energy Solutions Italia S.p.A. che si riserva il diritto di rivedere le quotazioni in qualsiasi momento.